

1. 令第16条及び「各務原市建築基準法施行規則」により報告対象として指定される建築物^{※1}

| | 対象用途 | 規模等 |
|-------------------|--|---|
| (1) | ○劇場 ○映画館 ○演芸場 | ①当該用途（100㎡超の部分）が3階以上の階にある場合 ②当該用途の床面積（客席部分）が200㎡以上の場合 ③主階が1階にない場合 ④当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合 |
| (2) | ○観覧場（屋外観覧場は除く。） ○公会堂 ○集会場 | ①当該用途（100㎡超の部分）が3階以上の階にある場合 ②当該用途の床面積（客席部分）が200㎡以上の場合 ③当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合 |
| (3) | ○病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る。） ○旅館、ホテル ○共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る。） ○寄宿舍（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。） ○就寝用途の児童福祉施設等 ・助産施設、乳児院、障害児入所施設 ・助産所 ・盲導犬訓練施設 ・救護施設、更生施設 ・老人短期入所施設（小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。）その他これに類するもの ^{※2} ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ・母子保健施設 ・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス（自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。）を行う事業所 ^{※3} | ①当該用途（100㎡超の部分）が3階以上の階にある場合 ②2階にある当該用途の床面積が300㎡以上の場合 ^{※4} ③当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合 |
| (4) ^{※5} | ○体育館 ○博物館 ○美術館 ○図書館 ○ボート場 ○スキー場 ○スケート場 ○水泳場 ○スポーツの練習場 | ①当該用途（100㎡超の部分）が3階以上の階にある場合 ②当該用途の床面積が2,000㎡以上の場合 |
| (5) | ○百貨店 ○マーケット ○展示場 ○キャバレー ○カフェ ○ナイトクラブ ○バー ○ダンスホール ○遊技場 ○公衆浴場 ○待合 ○料理店 ○飲食店 ○物品販売業を営む店舗（床面積が10㎡以内のものを除く。） | ①当該用途（100㎡超の部分）が3階以上の階にある場合 ②2階にある当該用途の床面積が500㎡以上の場合 ③当該用途の床面積が3,000㎡以上の場合 ④当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合 |
| (6) | ○事務所 ^{※6} | ○当該用途の床面積の合計が1,000㎡を超え、かつ、階数が5以上の場合 |

※1 避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの。

※2 宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これらに類するもの」に該当する。

※3 利用者の就寝の用に供するものに限る。

※4 病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。

※5 学校に附属するものを除く。

※6 不特定の者が使用する事務所、貸し事務所（一部使用を含む）を対象とする。

2. 令第16条により報告対象として指定される建築設備等

| | 種別 | 対象 |
|-----|-------|--|
| (1) | 昇降機 | エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機（フロアタイプのものに限る。） ※いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。 ※労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター（労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているものうち一般公衆の用に供されていないもの。）のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの（積載重量が1トン以上のもの。）を除く。 |
| (2) | 防火設備 | ①1. に該当する建築物に設けられる防火設備 ②以下の用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える建築物に設けられる防火設備 ・病院、診療所（患者の収容施設のあるものに限る。） ・共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る。） ・寄宿舍（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。） ・就寝用途の児童福祉施設等 ※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。 |
| (3) | 準用工作物 | 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設 |