

質問回答書

契約番号 2026000407
契約件名 令和8年度職員用パソコン等購入

質問事項 (特記仕様書: 1頁)
1 購入内容およびパソコンの仕様 (3) LGWAN 接続系パソコンの仕様について ③CPU について AMD 社製の「AMD Ryzen™5 PRO 8640U プロセッサ」または「AMD Ryzen™5 PRO 8540U プロセッサ」、「AMD Ryzen™ 5 8540U プロセッサ」を選定予定ですが、それぞれで仕様書に記載の CPU で性能比較において同等品以上でしょうか。
回答
上記、3機種について同等品として認めます。
質問事項 (特記仕様書: 2頁)
1 購入内容およびパソコンの仕様 (3) LGWAN 接続系パソコンの仕様について ③(ウ) インターフェースについて 外部接続機器を使用して、USB Type-A 端子を拡張することは問題ございませんでしょうか。また、仮に当該拡張が不可である場合には、拡張を認めない正式な理由についてご教示くださいますようお願いいたします。
回答
問題ありません。「特記仕様書 2 頁 1 (5) ②および③」に記載のとおり、USB マウスと USB テンキーはパソコン本体の USB 端子 (Type-A、Type-C いずれか) の形状に合わせたものとしてください。それ以外の予備として 1 ポート (Type-A) を確保することが難しい場合は外部接続機器を使用しても問題ありませんが、外部接続機器を使用する場合は、USB ポート以外の LAN ポートや SD カードスロットが搭載されていない機器を選定してください。
質問事項 (特記仕様書: 4頁)
3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (1) マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定について ⑥搬入について 1 回あたりの搬入台数の目安および搬入回数の目安について、各務原市様の想定をご教示いただけますでしょうか。
回答
搬入回数は数回程度での搬入を想定しています。搬入する台数や回数は、作業室での保管方法など別途協議して決めていく予定です。

<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 4 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (1) マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定について ⑥搬入について 本庁への搬入は平日日中帯での実施という認識でよろしいでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>お見込みのとおりです。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 4 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (1) マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定について ⑥搬入について 搬入・設置作業時の養生の要否および養生範囲について、ご教示いただけますでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>搬入・設置時の養生は必須ではありませんが、建物や設備の保護のため、必要に応じて実施してください。具体的な養生の要否や範囲につきましては、現場の状況を考慮し、納入業者にてご判断のうえ、必要最小限の範囲で適切に実施いただくようお願いいたします。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 4 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (1) マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定について ⑩ソフトウェア・ライセンスの負担範囲について 納入業者が負担するソフトウェアおよびライセンスは、初期展開時（マスタイメージ作成・複製作業等）に必要なものという認識でよろしいでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>お見込みのとおりです。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 4 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (2) マスタパソコンの設定について OS のインストールメディアはご提供いただける認識でよろしいでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>インストールメディアは提供いたします。</p>

<p>質 問 事 項 (特記仕様書: 4 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (2) マスタパソコンの設定について インストールが必要なソフトウェアのインストーラーはご提供いただける認識でよろしいでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>インストーラーは提供いたします。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書: 4 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (2) マスタパソコンの設定について インストールが必要なソフトウェアのインストール手順はご指示いただける認識でよろしいでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>インストール手順は指示いたします。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書: 5 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (5) パソコンの配布・回収について ①本庁会議室での引き換えについて 本庁会議室でのパソコン引き換え (390 台) は何日程度を想定すればよろしいでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>現時点ではパソコン引き換えの計画は決まっておりませんが、1 月程度を想定しています。業務に影響ないように順次更新していきます。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書: 5 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (5) パソコンの配布・回収について ①本庁会議室での引き換えについて 1 日あたりの引き換え台数は何台を想定すればよろしいでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>現時点では1 日あたりの引き換え台数は決まっておりませんが、1 日 20～30 台程度を想定しています。業務に影響ないように順次更新していきます。</p>

<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 5 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (5) パソコンの配布・回収について ③ (エ) 回収 PC の移動・保管について 「市が指定する場所」は各務原市内への移動という認識でよろしいでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>お見込みのとおりです。なお本庁舎を想定しています。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 5 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (5) パソコンの配布・回収について ③ (エ) 回収 PC の移動・保管について 引き換え・回収と同日に指定場所への移動を行うという認識でよろしいでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>お見込みのとおりです。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 5 頁)</p> <p>3 マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定に関する事項 (5) パソコンの配布・回収について ⑥ ネットワーク接続不具合への対応体制について ネットワーク接続不具合が発生した場合の対応体制について、市が想定する対応期間・対応場所・対応方法をご教示いただけますでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>対応期間はパソコン引き換え期間中です。対応場所は、本庁舎会議室で引き換えを行う場合は本庁舎会議室での対応、現地での入替え時は現地での対応を想定しています。対応内容は、IP アドレス等のネットワークの再設定を想定しています。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 7 頁)</p> <p>4 本購入業務全般に関する事項 (1) 納入工程と成果物について 構成管理台帳に記載する必要のある最低限の情報は何がございませうでしょうか。なお、管理番号 (PC 名)・シリアル番号・IP アドレス等の記載を想定しております。また、書式は各務原市指定のものがございますでしょうか。貴市指定書式がない場合は納入業者にて作成した任意書式で差し支えありませんでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>記載する情報は、PC 番号、シリアル番号、ネットワーク情報、個別ソフトウェア情報等を想定しています。なお、「特記仕様書 7 頁 4 (1) ②」に記載のとおり、成果物の内容および構成の詳細は、納入業者決定後、納入業者からの提案内容に基づき、協議して決定する予定です。構成管理台帳の指定の書式はありません。</p>

質 問 事 項 (特記仕様書： 7 頁)
<p>4 本購入業務全般に関する事項</p> <p>(1) 納入工程と成果物について</p> <p>納品に必要なライセンス証書について、Microsoft Office Standard 2024 LTSC 等、メーカーよりお客様へ直接送付される製品のライセンス証書はどのような扱いになりますでしょうか。</p>
回 答
「特記仕様書 7 頁 4 (1) ②」に記載のとおり、成果物の内容および構成の詳細は、納入業者決定後、納入業者からの提案内容に基づき、協議して決定する予定です。
質 問 事 項 (特記仕様書： 1 頁)
<p>令和 8 年度職員用パソコン等購入特記仕様書 1- (3) -⑬</p> <p>メーカーのリカバリデスクは、USB メモリもしくは DVD でのご提供でよろしいでしょうか。</p>
回 答
お見込みのとおりです。
質 問 事 項 (特記仕様書： 3 頁)
<p>令和 8 年度職員用パソコン等購入特記仕様書 2- (1) -⑤</p> <p>LG-WAN 接続系パソコン自体の設定作業や、マスタ作成は不要の認識でよろしいでしょうか。</p> <p>※その他⑤以外のラベル作成、貼付け等は作業範囲に含めさせていただく想定です。</p>
回 答
お見込みのとおりです。
質 問 事 項 (特記仕様書： 4 頁)
<p>令和 8 年度職員用パソコン等購入特記仕様書 3- (1) -②</p> <p>なお、マスタパソコンは納入台数に含み、最大 2 台とする。と記載がございますが、作成するマスタの種類は 1 種類でよろしいでしょうか。</p>
回 答
マスタの種類は 1 種類の想定です。

<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 4 頁)</p> <p>令和 8 年度職員用パソコン等購入特記仕様書 3- (1) -⑥</p> <p>設定作業室に PC を複数回に分けて運び込む際に、1 回に運び込む台数の指定はございますでしょうか。また個別設定が完了したあと、配布までに PC を保管する部屋は別にご用意していただけますでしょうか。それとも作業部屋と保管部屋は同室と考慮しておけばよろしいでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>搬入回数は数回程度での搬入を想定しています。搬入する台数や回数は、作業室での保管方法など別途協議して決めていく予定です。個別設定が完了したあとのパソコンを保管する部屋は作業室と同室とする予定です。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 4 頁)</p> <p>令和 8 年度職員用パソコン等購入特記仕様書 3- (3) -⑧</p> <p>一部のみに必要な個別ソフトのインストール作業において、ソフトウェアをご教授いただけますでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>スキャナのドライバや PDF 閲覧ソフトなどが該当します。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 5 頁)</p> <p>令和 8 年度職員用パソコン等購入特記仕様書 3- (5) -②</p> <p>回収が必要なパソコンの種類について、新規パソコンと同様にノート型パソコンとの認識で問題ございませんでしょうか。デスクトップ型パソコンが含まれる場合について、デスクトップ型パソコンの台数と外部モニターの回収が必要かを教えて頂くことは可能でしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>回収するパソコンは 15.6 インチのノート型パソコンです。デスクトップ型パソコンや外部モニターは含みません。</p>
<p>質 問 事 項 (特記仕様書： 5 頁)</p> <p>令和 8 年度職員用パソコン等購入特記仕様書 3- (5) -③ (エ)</p> <p>回収した既存 PC は市が指定する場所への移動・保管と記載が御座いますが、作業範囲は保管まで（データ消去等はない）との認識で問題ないでしょうか。</p>
<p>回 答</p> <p>お見込みのとおりです。</p>

質 問 事 項 (特記仕様書： 6 頁)
令和 8 年度職員用パソコン等購入特記仕様書 3-(6)-② 『設置先の業務の都合上、17 時以降となった場合も対応すること』について、時間外での設置を想定されている施設を教えてください。可能でしょうか。
回 答
基本的には仕様書に記載の作業時間での対応を想定しております。窓口業務の都合上、予定時間どおりとならない場合は別途協議とさせていただきます。
質 問 事 項 (特記仕様書： 6 頁)
令和 8 年度職員用パソコン等購入特記仕様書 3-(6)-② 設置期間 令和 8 年 8 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 (市と協議により決定すること) と記載が御座いますが、市役所内でのキッティングとご使用者様への配布は現時点で何月ぐらいを想定しておりますでしょうか。
回 答
配付は 1 2 月～1 月頃を想定しております。契約後、パソコン納入時期を確認して構築作業や配付時期を調整していく予定です。
質 問 事 項 (特記仕様書： 4 頁)
(3) ⑤「Bitlocker による暗号化について」、Bitlocker キーの納入方法に指定はございますでしょうか。(PDF で提出、キーをデータで提出、等)
回 答
BitLocker キーは、グループポリシーを使って ActiveDirectory に保管する想定のため、PDF やデータでの提出は不要です。
質 問 事 項 (特記仕様書： 5 頁)
(4)「パソコン設定作業室について」、一次キッティング作業として、ドメイン参加等の庁内ネットワーク接続必須の設定前 (イメージ展開、ホスト名設定等) まで行い、二次キッティングとして、庁舎作業場所へ搬入、ドメイン参加以降の設定を行うことは可能でしょうか。
回 答
可能です。ドメイン参加以降の設定は作業室で作業していただく想定です。
質 問 事 項 (特記仕様書： 5 頁)
データ消去作業は発生しないとの認識でよろしかったでしょうか。
回 答
お見込みのとおりです。

<p>質問事項 (特記仕様書: 5頁)</p> <p>(5)「パソコンの配布・回収について」、回収した PC は指定の場所へ搬入する形でよろしいでしょうか。</p>
<p>回答</p> <p>お見込みのとおりです。なお本庁舎を想定しています。</p>
<p>質問事項 (特記仕様書: 4頁)</p> <p>(3) ⑦「市が所有する資産管理ソフトのインストール」について、SKYSEA サーバー側の設定については、本事業の作業外との認識でよろしかったでしょうか。 (旧端末の削除、端末ツリー移動、制限ポリシーの適用、等)</p>
<p>回答</p> <p>お見込みのとおりです。</p>
<p>質問事項 (特記仕様書: 1頁)</p> <p>(3) LGWAN 接続系パソコンの仕様について、「AMD 社製の CPU の場合は、Intel 社製との性能比較により同等品以上であることがわかること」との記載がございますが、性能比較した結果がわかる資料 (インターネットサイト上の性能比較結果のスクリーンショットなど) をご提示すればよろしいでしょうか?</p>
<p>回答</p> <p>ご質問いただいたとおり、性能比較した結果がわかる資料を提示いただき、性能比較した結果で同等品以上と判断できればよいです。</p>
<p>質問事項 (特記仕様書: 2頁)</p> <p>(4)「マイナンバー利用事務系パソコンの仕様について」の「⑧有線 LAN」について、ドッキングステーション等でポートを増設してご提供するかたちでもよろしいでしょうか?</p>
<p>回答</p> <p>「有線 LAN」はドッキングステーション等のポート増設ではなくパソコン本体に標準装備してください。</p>
<p>質問事項 (特記仕様書: 4頁)</p> <p>(1)「マイナンバー利用事務系パソコンの納入および設定について」の②について、「マスタパソコンは納入台数に含み、最大 2 台とする」との記載がございますが、マスタの種類は 1 種類という認識でよろしいでしょうか? また、LGWAN 接続系のパソコンには、マスタ端末は不要でしょうか?</p>
<p>回答</p> <p>マスタの種類は 1 種類の想定です。 LGWAN 接続系のマスタ端末は不要です。</p>

質 問 事 項 (仕様書： 1 頁)

Office Standard に再イメージング権は必要でしょうか。

回 答

マスタパソコンを設定するにあたり必要な場合はご準備ください。

質 問 事 項 (仕様書： 4 頁)

納入期間が 3 月 31 日までとなっておりますが、納品および検収は前倒しとなってもよろしいでしょうか。

※仮に 12 月に納入が完了した場合、PC の保証期間は 12 月～1 年間となります。

回 答

納入が前倒しとなるのは問題ありません。契約後にパソコン納入時期を確認して構築作業や配付時期を調整していく予定です。