

代替機器申請明細

1.1 業務用端末（デスクトップPC）12台（本館：9、川島：1、ライフ：1、もり本：1）

提案代替品：富士通 型番：FMVD6203JP

項 目	ESPRIMO D7015/AX
CPU	Core™ i5-13400 プロセッサー
メモリ	8GB
ストレージ	暗号化機能付SSD 256GB
ドライブ	スーパーマルチ
インタフェース	USB(Type-A)×8、USB(Type-C)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI×1
ディスプレイ	21.5型ワイド液晶ディスプレイ(スピーカー2.0W×2)
キーボード	USBキーボード(日本語109Aキー)
マウス	光学式マウス
リカバリー	リカバリメディア 4枚
保守	訪問修理(平日9:00～19:00受付)
その他	

1.2 業務用PC（ノート型）4台（本館：1、川島：1、ライフ：1、もり本：1）

提案代替品：富士通 型番：FMVA0H051P

項 目	LIFEBOOK A5515/AX
CPU	Core™ 5 プロセッサー 220U
メモリ	8GB
ストレージ	暗号化機能付SSD 256GB
ドライブ	スーパーマルチ
インタフェース	USB(Type-A)×3、USB(Type-C)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI×1
ディスプレイ	15.6型ワイドディスプレイ
キーボード	日本語キーボード(106キー：テンキー付)
マウス	光学式マウス
リカバリー	リカバリメディア 4枚
保守	訪問修理(平日9:00～19:00受付)
その他	

1.3 業務用PC（ノート型）1台（BM：1）

提案代替品：富士通 型番：FMVA0H053P

項 目	LIFEBOOK A5515/AX
CPU	Core™ 5 プロセッサー 220U
メモリ	8GB
ストレージ	暗号化機能付SSD 512GB
ドライブ	スーパーマルチ
インタフェース	USB(Type-A)×3、USB(Type-C)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI×1
ディスプレイ	15.6型ワイドディスプレイ
キーボード	日本語キーボード(106キー：テンキー付)
マウス	光学式マウス
リカバリー	リカバリメディア 1枚
保守	訪問修理(平日9:00～19:00受付)
その他	

1.4 館内OPAC（デスクトップPC）9台（本館：6、川島：1、ライフ：1、もり本1）

提案代替品：富士通 型番：FMVB2500XP

項 目	ESPRIMO G6015/AX
CPU	Core™ i5-14400T プロセッサー
メモリ	8GB
ストレージ	暗号化機能付SSD 256GB
ドライブ	外付けスーパーマルチ
インタフェース	USB(Type-A)×5、USB(Type-C)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI×1
ディスプレイ	19.5型ワイドタッチパネルモニター(スピーカー2.0W×2) 提案代替品：タッチパネル・システムズ 型番：ET2002L-2UWA-1-G 方式：投影型静電容量方式
キーボード	USBキーボード(日本語109Aキー)
マウス	光学式マウス
リカバリー	リカバリメディア 4枚
保守	訪問修理(平日9:00～19:00受付) タッチパネルはオンサイト
その他	

1.7 モノクロページプリンタ 3 台（本館：3）

提案代替品：富士通 型番：XL-8400

項 目	XL-8400
印刷方式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式
印刷速度	片面：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 22枚/分 両面：A4 28枚/分、B4 12.5枚/分、A3 11枚/分
用紙サイズ	A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、ハガキ ユーザー定義サイズ（幅70～297mm、長さ148～450mm）
給紙容量	給紙トレイ（手差し）100枚、給紙カセット 550枚/1段 拡張給紙ユニット 550枚/1段
内蔵メモリ	512MB
インタフェース	LAN
保守	月額訪問修理(平日9:00～19:00受付)
その他	

1.8 カラーページプリンタ 4 台（本館：1、川島：1、ライフ：1、もり本：1）

提案代替品：エプソン 型番：PX-S6010

項 目	PX-S6010
印刷方式	PrecisionCore インクジェット方式
印刷速度	カラー：A4縦 約22枚/分(最速) モノクロ：A4縦 約32枚/分(最速)
用紙サイズ (用紙カセット1)	A3～A6、レター、リーガル、ハガキ ユーザー定義サイズ（幅89～297mm、長さ127～1,200mm 片面印刷時）
給紙容量	用紙カセット1 普通紙最大250枚、背面手差しトレイ 普通紙最大1枚 用紙カセット2 普通紙最大250枚
インタフェース	USB、LAN、Wi-Fi 5
保守	サービスパック(5年間出張保守)
その他	

1.9 ハンディターミナル 10 台（本館：7、川島：1、ライフ：1、もり本：1）

提案代替品：システムギア 型番：MET-2000-000-00F

項 目	MET-2000
-----	----------

読取方式	CCD方式 光源：赤色 LED
読取コード	JAN/EAN-13・JAN/EAN-8（アドオン付）、UPC-A・UPC-E（アドオン付）、Interleaved 2of5（ITF）、Standard 2of5（STF）、CODE-39、CODABAR（NW-7）、CODE-93、CODE-128、GS1-128（EAN-128）、GS1 DataBar Omnidirectional（RSS-14）、GS1 DataBar Limited（RSS Limited）、GS1 DataBar Expanded（RSS Expanded）
用紙サイズ (用紙カセット1)	A3～A6、レター、リーガル、ハガキ ユーザー定義サイズ（幅89～297mm、長さ127～1,200mm 片面印刷時）
読取確認	青・赤・緑3色LED、ブザー、パイプレーター
制御部	CPU：32ビットRISC フラッシュメモリー：32MB
キーボード	マジックキー：2個、スキャンキー：1個、ファンクションキー：8個、テンキー他：12個
表示部	バックライト付きカラーTFT
電源	単4アルカリ乾電池3本又は、eneloop®単4型3本 アルカリ乾電池：85時間 / eneloop®:70時間
キーボード	マジックキー：2個、スキャンキー：1個、ファンクションキー：8個、テンキー他：12個
その他	充電器・充電電池セット : 10台 MET-2000通信ユニット：2台 ホスト通信ケーブル : 2本 転送ユーティリティ : 2台

以上